



Schulzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authorisation by G. Lübeck
DRÄGER WERK A.G. Lübeck



* GESICHERT MIT LOCTITE 221

=QA=	—	=QB=	—	=QC=	—						
Werkstoff ---					6	2x	Darstellung geändert				
							Normteil geändert				
					Aend. Ziffer	kommt vor	Änderungen				
Maszstab	Allgemein- toleranzen		Abteilung		1992	Tag	Name		Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger		
1 : 1	---		M2		Bearb	16. 12.	KOPLOW				
					Gepr.		CONRAD				
					Benennung Schrägstellung, links				Zeichnungs-Nr.		
									2M19650		
									Ersatz fuer 2M19650"5"		
INFO		CADRA						Ersetzt durch			

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
DRÄGER WERK A. G. Lübeck



* GEFETTET MIT SILICONFETT MOLYKOTE GN

ST2M19713

=QA=		—	=QB=		—	=QC=		—				
Werkstoff — — —						3	1x	DIN-TEIL IN ZEICHN.-NR. GEAENDERT				
						Aend. Ziffer		kommt vor		Aenderungen		
Maszstab		Allgemein- toleranzen		Abteilung		1992	Tag	Name		Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger		
— — —		— — —		M2		Bearb	19.03.	STI.				
						Gepr.		CONRAD				
Benennung Kupp lung										Zeichnungs-Nr.		
										2M19713		
										Ersatz fuer 2M19713"2"		
INFO		CADRA								Ersetzt durch		